

## Afronis płyn do stosowania na skórę 100 g



Nasza cena: 23,40 pln

### Opis słownikowy

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dawka             | -                       |
| Opakowanie        | 100 g                   |
| Postać            | płyn do stos.na skórę   |
| Producent         | ELANDA PHARMA SP.Z O.O. |
| Rejestracja       |                         |
| Substancja czynna | Produkt złożony         |

### Opis produktu

**Nazwa:** Afronis  
**Postać:** płyn do stos.na skórę  
**Dawka:** -  
**Opakowanie:** 100 g  
**Skład:**

100 g płynu do stosowania na skórę zawiera:

- lewomentol, (*Levomentholum*) 0,2 g
- rezorcyna (*Resorcinolum*) 2 g
- kwas borowy (*Acidum boricum*) 3 g - tymol (*Thymolum*) 0,05 g

Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1

**Wskazania:** Pomocniczo w trądziku pospolitym.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na mentol, rezorcynę, kwas borowy, tymol lub substancję pomocniczą.

Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

**Działania niepożądane:** Podrażnienie skóry. Możliwe reakcje alergiczne.

**Interakcje:** Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składnikami złuszczejące np. kwas salicylowy, siarkę ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry.

**Dawkowanie:** Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego. Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione. Stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

**Środki ostrożności:**

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, preparat może wywołać zmiany alergiczne skórne.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu

(utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.

Preparatu nie wolno stosować doustnie, na otwarte rany i błony śluzowe.

**Prowadzenie pojazdów:** Afronis nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Przedawkowanie:** Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

**Ciąża:** Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.