

Albothyl globulki dopochwowe 0,09 g 6 globulek



Nasza cena: 45,90 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,09 g
Opakowanie	6 glob.
Postać	glob.dopochw.
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Policresulenum

Opis produktu

Nazwa: Albothyl
Postać: glob.dopochw.
Dawka: 0,09 g
Opakowanie: 6 glob.
Skład:

1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu(*Policresulenum*) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy.

Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentek z tych grup wiekowych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w czasie miesiączki.

Działania niepożądane:

Nie połykać globulek dopochwowych Albothyl, gdyż polikrezulenu może spowodować nadżerki przełyku. Osoba, która połknęła globulki dopochwowe Albothyl powinna natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem.

- Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania produktu pacjentka powinna unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł.
- Jeśli nastąpi zabrudzenie tkaniny czy skóry produktem Albothyl, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do wyschnięcia.

