

# Krople walerianowe płyn doustny 100 ml



Nasza cena: 9,90 pln

## Opis słownikowy

Dawka	1 ml/ml
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Valerianae tinctura

## Opis produktu

**Nazwa:** Krople walerianowe

**Postać:** płyn doustny

**Dawka:** -

**Opakowanie:** 100 ml

**Skład:**

Skład: 1 ml (co odpowiada 907 mg) płynu doustnego zawiera 1 ml nalewki z *Valeriana officinalis* L., radix(korzeń kozłka lekarskiego) (1:5), ekstrahent etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu 64-68 % (V/V).

### Wskazania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny łagodzący objawy napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu oraz ułatwiający zasypianie.

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną.

### Działania niepożądane:

Możliwe wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, skurczowe bóle brzucha). Częstotliwość nie jest znana.

### Interakcje:

Dostępne są nieliczne dane dotyczące interakcji farmakologicznych z innymi produktami leczniczymi. Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 czy też CYP 2E1. Równoczesne stosowanie z syntetycznymi środkami uspokajającymi nie jest zalecane.

**Dawkowanie:**

Dawkowanie: Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Młodzież od lat 12, dorośli i osoby w wieku podeszłym: 1 łyżeczkę produktu (ok. 5 ml) do 3 razy dziennie w stanach łagodnego napięcia nerwowego. W celu ułatwienia zasypiania stosować pojedynczą dawkę (5 ml) na ½-1 godziny przed snem, a w razie konieczności 2 dawki; wieczorem i przed snem. Nie przekraczać dawki dobowej 20 ml płynu (4 łyżeczki po 5 ml).

**Środki ostrożności:**

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Produktu nie należy podawać osobom cierpiącym na choroby wątroby, padaczkę, alkoholizm. Dawka jednorazowa produktu zawiera 2,7 g etanolu. Jeśli objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

**Prowadzenie pojazdów:**

Z uwagi na zawartość etanolu i korzenia kozłka preparat wywiera niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych szczególnie przez okres około 2 godzin po przyjęciu leku. Po przyjęciu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.

**Przedawkowanie:**

Możliwe wystąpienie objawów związanych z zawartością etanolu. Korzeń kozłka w dawce około 20g powoduje liczne łagodne objawy (zmęczenie, skurczowe bóle brzucha, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk oraz rozszerzenie źrenic), które ustępuje najczęściej w przeciągu 24 godzin. W przypadku wystąpienia objawów należy zapewnić leczenie.

**Ciąża:**

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania przetworów korzenia kozłka w okresie ciąży i karmienia piersią produkt nie powinien być stosowany w tych okresach.