

Linomag maść 0,2 g/g 30 g



Nasza cena: 14,31 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/g
Opakowanie	30 g
Postać	-
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Lini oleum virginalle

Opis produktu

Nazwa: Linomag
Postać: maść
Dawka: 0,2 g/g
Opakowanie: 30 g
Skład:

1 g maści zawiera 200 mg oleju lnianego pierwszego tłoczenia z *Linum usitatissimum* L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.

Wskazania:

Wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy. Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry.

Przeciwwskazania:

Wyprysk łojotokowy. Nadwrażliwość na substancję czynną, uczulenie na lanolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Działania niepożądane:

Brak danych na temat doniesień o występowaniu działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje:

Dotychczas brak doniesień na temat interakcji maści Linomag z innymi stosowanymi miejscowo produktami..

Dawkowanie:

Dawkowanie

- W zależności od rodzaju schorzenia stosować jeden do trzech razy na dobę.
- W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści dwa do trzech razy na dobę.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Zewnętrznie: do tamponów i wcierania.

Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na stosowanym opatrunku.

Środki ostrożności:

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów:

Lek jest stosowany zewnętrznie. Linomag maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Brak doniesień o występowaniu przedawkowania.

Ciąża:

Ciąża

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią