

## Reparil tabl.dojelit. 0,02 g 40 tabl.



Nasza cena: 31,50 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	40 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Escinum

### Opis produktu

**Nazwa:** Reparil  
**Postać:** tabl.dojelit.  
**Dawka:** 0,02 g  
**Opakowanie:** 40 tabl.  
**Skład:**

20 mg beta - Escyna (Escinum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudagrit L 100-55), Makrogoł 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, silikon emulsja, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

#### Działanie:

Lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne. Zawiera mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesiek limfy, poprawia krążenie limfatyczno-żyłne, zapobiega zastojowi krwi w żyłkach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i chroni przed ich powstawaniem. Wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu obrzęków pooperacyjnych.

#### Wskazania:

Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych, zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; niewydolności lub zaburzenia nerek; ciąży i okresu karmienia piersią.

#### Dawkowanie:

Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą 1 tabletkę 3 razy na dobę.  
Dzieci 7- 14 lat: 1 tabletkę 2- 3 razy na dobę.  
Lek należy zażywać po posiłku.

**Uwagi:**

REPARIL należy stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.