


Spastyna MAX

Nasza cena: 11,25 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,08 g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Drotaverinum

Opis produktu

Nazwa: Spastyna MAX

Postać: tabletki

Dawka: 0,08 g

Opakowanie: 20 szt

Skład: 1 tabletką zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodoru (Drotaverini hydrochloridum).

Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera

- stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Jako leczenie wspomagające może zostać użyty bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;

w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Dawkowanie: Dorośli: dawka dobową wynosi 120 do 240 mg drotaweryny w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).