

Tran Hasco 0,5 g



Nasza cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	60 kaps. (4x15)
Postać	kaps.miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Oleum Jecoris Aselli

Opis produktu

Nazwa: Tran Hasco
Postać: kaps.miękkie
Dawka: 0,5 g
Opakowanie: 60 kaps. (4x15)
Skład:

1 kapsułka zawiera olej wątluszowy (typ B) (*Oleum Jecoris Aselli*) 500 mg o zawartości:

Witamina A	300-1250 j.m.
Cholekalcyferol	30-125 j.m.
Kwas eikozapentaenowy (EPA)	35-80 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	30-90 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:

4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy stosowany:

- w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci

(wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku)

- w zapobieganiu krzywicy
- w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia
- w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych

Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia, kamica nerkowa.

Działania niepożądane:

Tran stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany.

Interakcje:

Jednoczesne podawanie cholestyraminy lub oleju parafinowego zmniejsza wchłanianie witaminy A i D na poziomie jelit. Wchłanianie witaminy A jest osłabione przy podawaniu neomycyny, a witaminy D - u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany. Ze względu na obecność w tranie witaminy D ostrożnie stosować razem z glikozydami naparstnicy.

Dawkowanie:

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Produkt do stosowania doustnego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę. Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek na dobę.

Środki ostrożności:

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą (nadwrażliwość na wit. D). Bez wskazań lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę.

Prowadzenie pojazdów:

Produkt leczniczy Tran Hasco nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

Długotrwałe stosowanie produktu nawet w proponowanych dawkach powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), bóle głowy, hiperwitaminozę A. Objawy hiperwitaminozy mogą wystąpić wskutek spożycia 32 kapsułek produktu/dobę przez kilka miesięcy.

Ciąża:

Duże dawki wit. A mogą spowodować zaburzenia rozwojowe płodu.

Podczas ciąży i karmienia piersią produkt może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po porozumieniu z lekarzem.